



ADXXL67D26/2-22

ADVANTAGE GOLD II XXL 67D26



- Caisse conique en HLE420
- Tandem à lames paraboliques avec essieu AR suiveur
- Freinage hydraulique
- Porte hydraulique avec trappe à grains
- · Bennage par compresseur

Equipement standard

- Caisse monocoque conique renforcée avec ceinture supérieure et pli de renfort sur la longueur (acier HLE ST420 - 4 mm)
- √ Châssis en tube 300 x 100 x 10 mm
- Porte hydraulique 1 panneau (avec joint d'étanchéité et système anti-chute avec clapet piloté)
- √ Trappe centrale multi-position (crantée) 500 x 500 mm
- Hublot de vision sur caisse (avec plexiglas et grille de protection galvanisée)
- √ Echelle d'accès galvanisée
- √ Feu flash LED (gyrophare sur veilleuse)
- √ Potence pour flexible
- √ Freinage hydraulique

- ✓ Pare-chocs arrière
- √ Homologation 2020
- √ Flèche à ressort
- √ Oeillet plat boulonné Ø 50 mm
- √ Béquille hydraulique
- √ Bennage par compresseur 1.000 t/min (avec commande hydraulique)
- √ Tandem routier à bielles (lames paraboliques)
- √ Prédisposition report de charge
- √ Essieu suiveur arrière (DE)

Equipement spécifique ADXXL67D26/2-22

L-XXL2-67D26 Benne monocoque GOLD2 XXL 67D26

• 3785 x 2 Roues 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (Ø 1.333 x 611 mm, 7.005 kg par roue à 40 km/h et 4 bars) au lieu de 400R22.5

	Total €	Remise %	NET
BRUT	59 008 €		
		TOTAL	

v 08-11-2022