Plateaux à plaque tournante - 4 roues - 80D11 + 80D12 + 80D13 + 100D13

EQUIPEMENT EN SÉRIE

- Échelles berceaux
- Support gyrophare câblé
- Crochet arrière (uniquement sur modèles 80D)
- Tourelle :
  - 6 T sur 80D11 et 80D12 (Ø 101 cm)
  - 10 T sur 80D13 et 100D13 (Ø 110 cm)
- Plancher en tôle larmée
- Plancher avec rebord latéral de 4 cm
- Flèche suspendue
- Freinage hydraulique arrière / avant 4 roues
- Suspension demi tandem avant

Plateau à plaque tournante avec options [1]

	80D11		80D12		80D13		100D13	
DESCRIPTIF D'ORIGINE								
PTAC (T)	10,10		11,70		12,65		12,65	
Dim. plancher (longueur x largeur) + 1,5 m pour longueur entre échelles berceaux (cm)	800 x 250		800 x 250		800 x 250		1.000 x 250	
Hauteur sol / plancher avec pneumatiques standard (cm)	114		117		129		129	
Carré d'essieux avant / arrière - nombres d'axes / voie (mm)	80 / 80 / 6 / 2.000		80 / 80 / 6 / 2.000		80 / 80 / 6 / 2.000		80 / 80 / 6 / 2.000	
Diamètre des freins	300 / 60		300 / 60		300 / 60		300 / 60	
Monte de pneumatique d'origine	11.5/80x15.3 - 14 plis		295/60R22.5 rechapés		295/60R22.5 rechapés		295/60R22.5 rechapés	
Poids à vide (kg) indicatif	2.100		2.200		2.500		2.800	
	RÉF.		**RÉF.**		**RÉF.**		**RÉF.**	
	L-H808		L-H908		L-H1008		L-H1010	

	80D11		80D12		80D13		100D13	
	RÉF.		**RÉF.**		**RÉF.**		**RÉF.**	
OPTIONS COMMUNES								
Plancher en tôle lisse au lieu de tôle larmée	L973349		L973349		L973349		L973349	
Minoration pour plateaux livrés sans plancher fer	L973327		L973327		L973327		L973328	
Echelle droite au lieu de berceaux	L973348		L973348		L973348		L973348	
Minoration pour plateaux livrés sans échelle	L973322		L973322		L973322		L973322	
Paire de rehausses d'échelles berceaux	L927025		L927025		L927025		L927025	
Crochet arrière	L973330		L973330		L973330		L973330	
Coffre polyéthylène longueur 600 x largeur 480 x hauteur 400 mm	L927026		L927026		L927026		L927026	
Touret (unitaire)	L926024		L926024		L926024		L926024	
Prise hydraulique arrière	L905131		L905131		L905131		L905131	
Freinage pneumatique	L97072		L97072		L97072		L97072	

[1] **Description du nom du modèle : les 2 premiers chiffres correspondent à la longueur de caisse (en dm), le code "lettre" traduit le nombre d'essieux (S pour 1 essieu / D pour 2 essieux / T pour 3 essieux), les 2 derniers chiffres correspondent au PTAC technique.**

ATTENTION

Prix au départ usine - La charge utile des véhicules peut diminuer en fonction des équipements - Données et photos non contractuelles - Le présent tarif peut être modifié sans préavis - Se référer à nos conditions générales de vente

Plateaux à plaque tournante - 4 roues - 80D16 + 100D16 + 80D18 + 100D18

EQUIPEMENT EN SÉRIE

- Échelles berceaux
- Support gyrophare câblé
- Demi tandem avant et arrière (pour 80D18 et 100D18)
- Flèche suspendue
- Tourelle 10 T (Ø 110 cm)
- Plancher avec rebord latéral 4 cm
- Plancher en tôle larmée
- Freinage hydraulique avant / arrière 4 roues

Plateau à plaque tournante avec options [1]

	80D16		100D16		80D18		100D18	
DESCRIPTIF D'ORIGINE								
PTAC (T)	15,8		15,8		17,8		17,8	
Dim. plancher (longueur x largeur) + 1,5 m pour longueur entre échelles berceaux (cm)	800 x 250		1.000 x 250		800 x 250		1.000 x 250	
Hauteur sol / plancher avec pneumatiques standard (cm)	137		137		137		137	
Carré d'essieux avant / arrière - nombres d'axes / voie (mm)	90 / 90 / 8 / 2.000		90 / 90 / 8 / 2.000		100 / 100 / 8 / 2.000		100 / 100 / 8 / 2.000	
Suspension	demi tandem avant		demi tandem avant		demi tandem avant et arrière		demi tandem avant et arrière	
Diamètre des freins	350 / 60		350 / 60		400 / 80		400 / 80	
Monte de pneumatique d'origine	385/65R22.5 rechapés		385/65R22.5 rechapés		385/65R22.5 rechapés		385/65R22.5 rechapés	
Poids à vide (kg) indicatif	2.700		3.300		2.850		3.450	
	RÉF.		**RÉF.**		**RÉF.**		**RÉF.**	
	L-H1308		L-H1310		L-H1508		L-H1510	

	80D16		100D16		80D18		100D18	
	RÉF.		**RÉF.**		**RÉF.**		**RÉF.**	
OPTIONS COMMUNES								
Plancher en tôle lisse au lieu de tôle larmée	L973349		L973349		L973349		L973349	
Minoration pour plateaux livrés sans plancher fer	L973327		L973328		L973327		L973328	
Echelle droite au lieu de berceaux	L973348		L973348		L973348		L973348	
Minoration pour plateaux livrés sans échelle	L973322		L973322		L973322		L973322	
Paire de rehausses d'échelles berceaux	L927025		L927025		L927025		L927025	
Crochet arrière	L973330		L973330		L973330		L973330	
Coffre polyéthylène longueur 600 x largeur 480 x hauteur 400 mm	L927026		L927026		L927026		L927026	
Touret (unitaire)	L926024		L926024		L926024		L926024	
Prise hydraulique arrière	L905131		L905131		L905131		L905131	
Freinage pneumatique	L97072		L97072		L97072		L97072	

[1] **Description du nom du modèle : les 2 premiers chiffres correspondent à la longueur de caisse (en dm), le code "lettre" traduit le nombre d'essieu (S pour 1 essieu / D pour 2 essieux / T pour 3 essieux), les 2 derniers chiffres correspondent au PTAC technique.**

ATTENTION
Prix au départ usine - La charge utile des véhicules peut diminuer en fonction des équipements - Données et photos non contractuelles - Le présent tarif peut être modifié sans préavis - Se référer à nos conditions générales de vente

Plateaux à plaque tournante - 6 roues - 100T13 + 100T20 + 120T20 + 100T24 + 120T24

EQUIPEMENT EN SÉRIE

- Echelles berceaux (sauf 120T20 et 120T26 : échelettes droites)
- Support gyrophare câblé
- Demi tandem avant - tandem arrière
- Freins hydrauliques sur essieu
- Tourelle 10 T (Ø 110 cm)
- Plancher en tôle larmée
- Plancher avec rebord latéral de 4 cm
- Flèche suspendue



Plateau à direction plaque tournante avec options [1]

	100T17	100T20	120T20	100T26	120T26
DESCRIPTIF D'ORIGINE					
PTAC (T)	16,10	19,10	19,10	26	26
Dim. plancher (longueur x largeur) + 1,5 m pour longueur entre échelles berceaux (cm)	1.000 x 250	1.000 x 250	1.175 x 250	1.000 x 250	1.175 x 250
Hauteur sol / plancher avec pneumatiques standard (cm)	137	133	133	136	136
Carré d'essieux avant / arrière - nombres d'axes / voie (mm)	80 / 2 x 80 / 6 / 2.000	80 / 2 x 80 / 8 / 2.000	80 / 2 x 80 / 8 / 2.000	100 / 2 x 100 / 8 / 2.000	100 / 2 x 100 / 8 / 2.000
Suspension avant / arrière	demi tandem / tandem	demi tandem / tandem	demi tandem / tandem	demi tandem / tandem	demi tandem / tandem
Freinage hydraulique	avant et arrière 6 roues	arrière 4 roues	arrière 4 roues	avant et arrière 6 roues	avant et arrière 6 roues
Diamètre des freins	300 / 60	350 / 60	350 / 60	400 / 80	400 / 80
Monte de pneumatique d'origine	400/60x15.5	385/65R22.5 rechapés	385/65R22.5 rechapés	385/65R22.5 rechapés	385/65R22.5 rechapés
Poids à vide (kg) indicatif	3.100	3.900	4.100	4.600	4.900
	RÉF.	**RÉF.**	**RÉF.**	**RÉF.**	**RÉF.**
	L-H1310T	L-H1510T	L-H1512T	L-H2010T	L-H2012T

	100T17	100T20	120T20	100T26	120T26
	RÉF.	**RÉF.**	**RÉF.**	**RÉF.**	**RÉF.**
OPTIONS COMMUNES					
Plancher en tôle lisse au lieu de tôle larmée	L973349	L973349	L973349	L973349	L973349
Minoration pour plateaux livrés sans plancher fer	L973328	L973328	L973329	L973328	L973329
Echelle droite au lieu de berceaux	L973348	L973348	L973348	L973348	L973348
Minoration pour plateaux livrés sans échelle	L973322	L973322	L973322	L973322	L973322
Allonge arrière pour plateau (1,1 m)	L973575	L973575	-	L973575	-
Allonge avec pompe à main au lieu de prise directe tracteur	L973691	L973691	-	L973691	-
Paire de réhausses d'échelles berceaux	L927025	L927025	-	L927025	-
Crochet arrière	L973330	L973330	-	L973330	-
Coffre polyéthylène - longueur 600 x largeur 480 x hauteur 400 mm	L927026	L927026	L927026	L927026	L927026
Touret (unitaire)	L926024	L926024	L926024	L926024	L926024
Prise hydraulique arrière	L905131	L905131	L905131	L905131	L905131
Essieu avant freiné	-	L905181	L905181	-	-
Freinage pneumatique	L973361	L973361	L973361	L973361	L973361

[1] **Description du nom du modèle : les 2 premiers chiffres correspondent à la longueur de caisse (en dm), le code "lettre" traduit le nombre d'essieux (S pour 1 essieu / D pour 2 essieux / T pour 3 essieux), les 2 derniers chiffres correspondent au PTAC technique.**

ATTENTION
Prix au départ usine - La charge utile des véhicules peut diminuer en fonction des équipements - Données et photos non contractuelles - Le présent tarif peut être modifié sans préavis - Se référer à nos conditions générales de vente