

DIAGONAL

Profil	Dimensions	Marque	Profil du pneu	Ø (mm)	Section (mm)	Pression (bars)	Charge à 25 km/h	Charge à 40 km/h
2	10/75x15.3	Mitas	IM-04 reinforced	760	264	4,0	1.785	1.500
	11.5/80x15.3	Mitas	IM-04 reinforced	845	290	4,7	2.890	2.430
1	12.5/80x15.3	Mitas	IM-04 reinforced	889	307	4,3	3.065	-
	13/65x18	Mitas	IM-04 reinforced	890	336	5,0	3.245	2.725
	15.0/55-17	BKT	14 PR TL AW 705	850	391	4,9	3.800	3.075
2	400/60x15.5	Mitas	TR 08 TL	875	405	3,5	2.975	2.500
	550/45x22.5	Alliance	153 A8 328	1.070	550	2,9	5.210	4.380
	550/60x22.5	BKT	Flotation 648 V Line	1.230	550	3,8	7.795	6.540
	600/55x22.5	Alliance	164 A8 328	1.270	600	2,7	7.140	6.000
	600/55-22.5	Alliance	328 162 E	1.245	600	4,0	8.180	6.890
	600/55x26.5	Alliance	165 A8 328	1.333	591	2,7	7.360	6.180
10	600/55-26.5	Alliance	165 E 380	1.346	625	4,0	8.860	7.470
2	650/65x30.5	Trelleborg	168 A8 Implement	1.650	650	2,1	7.550	-

RADIAL

Profil	Dimensions	Marque	Profil du pneu	Ø (mm)	Section (mm)	Pression (bars)	Charge à 25 km/h	Charge à 40 km/h
10	17/50R19.5	rechapés	380	940	435	5,0	6.250	5.000
8	24R20.5	Michelin	XS TL 176 F	1.392	604	4,0	8.850	8.200
5	295/60R22.5	rechapés	CZY	930	302	9,0	3.900	3.550
9	305/55R22.5	rechapés	Kargo	930	300	7,0	5.000	4.000
1	340/65R18	Goodyear	FS24	896	334	5,4	3.748	3.150
6	385/55R22.5	rechapés	CY1	1.090	390	9,0	5.250	4.750
5	385/65R22.5	rechapés	Y1 INT	1.072	379	4,0	6.075	5.175
	425/65R22.5	rechapés	Y1 INT	1.136	421	4,0	6.500	5.923
6	435/50R19.5	Demolen	DM 27	921	435	5,0	4.700	4.500
	435/50R19.5	rechapés	VP 27 INT	931	438	8,0	6.075	5.175
7	435/50R19.5	Good Year	LHT	931	438	10,0	12.150	10.350
12	435/50R19.5	Double Coin	RR 905 TL	940	435	5,0	6.250	5.000
15	445/45R19.5	LEAO	ADM 991	895	415	8,3	-	5.750
9	445/45R19.5	rechapés	Kargo	940	445	9,0	5.625	5.400
8	445/65R22.5	Mitas	169 F AR-01 TL	1.150	454	8,0	7.830	6.670
5	445/65R22.5	rechapés	Y 1 INT	1.158	453	4,0	6.500	6.500
6	455/40R22.5	Bandenmarkt	HT+	940	430	9,0	-	4.875
9	500/60R22.5	Michelin	TL Cargo XBIB 155 D	1.180	505	4,0	6.130	5.270
1	540/65R18	Goodyear	148 A8 FS 24	896	334	7,0	4.504	3.730
2	550/60R22.5	Alliance	TL I 328	1.238	550	3,0	-	5.300
13	560/60R22.5	Trelleborg	161 D Twin Radial	1.240	552	4,0	7.307	6.290
11	560/60R22.5	Mitas	161 D AR-02 TL	1.244	564	4,0	6.245 ⁽¹⁾	5.735
12	560/60R22.5	Nokian	161 D Country King TL	1.244	564	4,0	7.350	6.300
10	560/60R22.5	Alliance	A 380 161 E	1.245	554	4,0	7.960	6.710
9	560/60R22.5	Michelin	TL Cargo XBIB 161 D	1.251	570	4,0	7.310	6.290
13	580/65R22.5	Trelleborg	159 D Twin Radial	1.300	580	3,2	6.913	5.950
10	580/65R22.5	Alliance	166 D A 380	1.318	585	4,0	8.370	7.210
	600/55R22.5	Alliance	A 380 162 E	1.245	600	4,0	8.180	6.890
13	600/55R26.5	Trelleborg	165 D Twin Radial	1.341	636	4,0	8.137	7.100
9	600/55R26.5	Michelin	Cargo XBIB 165 D	1.348	626	4,0	7.150	6.440
10	600/55R26.5	Alliance	165 E A 380	1.350	620	4,0	8.860	7.470
9	600/60R30.5	Michelin	TL 169 D Cargo XBIB	1.496	639	4,0	9.160	7.890
10	650/55R26.5	Alliance	167 E A 380	1.360	645	4,0	10.270	8.840
	650/55R26.5	BKT	FL 630 Super 169 D	1.389	645	4,0	9.165	7.890
	650/60R26.5	Alliance	A 380	1.450	660	4,0	10.270	8.840
12	650/65R26.5	Nokian	174 D Country King TL	1.518	645	4,0	10.600	9.150
10	650/65R26.5	BKT	FL 630 STB	1.519	645	4,0	-	9.115
	650/65R30.5	BKT	FL 630 STB	1.621	645	4,0	-	9.660
9	650/65R30.5	Michelin	TL Cargo XBIB 176 D	1.623	677	4,0	11.220	9.660
13	650/65R30.5	Trelleborg	176 D Twin Radial	1.625	650	4,0	11.600	9.750
	680/55R26.5	Trelleborg	TL 165 D Twin Radial	1.400	675	3,2	8.137	6.900

⁽¹⁾ = charge à 30 km/h

Profil de pneus DIAGONAL et RADIAL

1



2



3



4



5



6



7



Profil de pneus DIAGONAL et RADIAL

8



9



10



11



12



13



14



15



AVEC LÉBOULCH, VOUS DISPOSEZ D'UN LARGE CHOIX DE SYSTÈMES DE ROULAGE ET DE PNEUMATIQUES

HVS & EVOLUPRO

Dimensions	Trous	Profil	Marque	Réf.	Prix par paire	HVS 37S08	HVS 42S08	HVS 42S09	HVS 43S09	HVS 51S12	HVS 51S14	HVS 59S16	EVO 52D15	EVO 59D17 66D19	EVO 73D21
Tarif brut H.T. par paire en remplacement des roues 400R22.5															
16.5/85x24	8 trous	12 plis A324	Alliance	LR956	1.018 €	X	X								
16.5/85x28	8 trous	12 plis A324	Alliance	LR937	1.264 €	X	X	X							
16.5/85x28	10 trous	12 plis A324	Alliance	LR959	1.176 €										
18.4/15x30	8 trous	14 plis A324	Alliance	LR922	1.351 €	X	X	X							
18.4/15x30	10 trous	14 plis A324	Alliance	LR943	1.445 €				X						
18.4/15x34	8 trous	14 plis A324	Alliance	LR923	1.503 €	X	X ⁽²⁾	X							
18.4/15x34	10 trous	14 plis A324	Alliance	LR924	1.503 €				X	X					
18.4R30	8 trous	155 A8	Voltyre	LR946	2.250 €	X	X ⁽²⁾	X							
18.4R34	8 trous	157 A8	Voltyre	LR950	2.411 €	X ⁽¹⁾	X ⁽²⁾	X							
18.4R34	10 trous	157 A8	Voltyre	LR945	2.420 €				X	X					
18.4R38	10 trous	165 A8	Voltyre	LR944	2.485 €				X	X ⁽³⁾	X				
20.8x38	10 trous	14 plis A347	Alliance	LR951	2.961 €				X	X ⁽³⁾	X				
21.3R24	8 trous	12 plis FD 14A	Dneproschima	LR957	1.357 €	X	X								
23.1R26	8 trous	153 A8	Dneproschima	LR952	2.198 €	X	X ⁽²⁾	X							
23.1R26	10 trous	153 A8	Dneproschima	LR942	2.198 €				X	X	X				
445/65R22.5	10 trous	Y1 INT	rechapés	LR805	534 €										
560/60R22.5	10 trous	161 D Cargo XBIB	Michelin	LR062	2.542 €								X	X	
560/60R22.5	10 trous	161 D Twin Radial	Trelleborg	LR070	1.898 €								X	X	
560/60R22.5	10 trous	161 D AR-02 TL	Mitas	LR072	1.316 €								X	X	
560/60R22.5	10 trous	161 E A 380	Alliance	LR076	1.855 €								X	X	
580/65R22.5	10 trous	166 D A380	Alliance	LR000	2.562 €									X	X
580/65R22.5	10 trous	159 D Twin Radial	Trelleborg	LR066	2.395 €									X	X
580/70R38	10 trous	170 A8 A370	Alliance	LR032	4.956 €				X	X ⁽³⁾	X	X			
600/55x26.5	10 trous	12 plis 165 A8 328	Alliance	LR018	2.590 €								X	X	X
600/55R26.5	10 trous	165 D Cargo XBIB	Michelin	LR058	3.653 €								X	X	X
600/55R26.5	10 trous	165 D Twin Radial	Trelleborg	LR079	2.966 €								X	X	X
600/55R26.5	10 trous	165 E A380	Alliance	LR086	2.689 €								X	X	X
600/60R30.5	10 trous	169 D Cargo XBIB	Michelin	LR068	5.203 €				X	X					
620/75R26.5	10 trous	166 A8 A375	Alliance	LR088	3.239 €				X	X	X				
650/55R26.5	10 trous	169 D FL 630 Super	BKT	LR73693	2.482 €										X
650/65R26.5	10 trous	FL 630 STB	BKT	LR73896	2.760 €			X		X					
650/65x30.5	10 trous	168 A8 404	Trelleborg	LR054	4.112 €				X	X	X	X			
650/65R30.5	10 trous	176 D Cargo XBIB	Michelin	LR067	5.866 €				X	X	X	X			
650/65R30.5	10 trous	176 D Twin Radial	Trelleborg	LR094	4.590 €				X	X	X	X			
650/65R30.5	10 trous	FL 630 STB	BKT	LR73696	3.390 €		X	X	X	X	X	X			
650/75R32	10 trous	172 A8 DT43	Dneproschima	LR059	3.654 €						X	X			
650/75R32	10 trous	172 A8 A360	Alliance	LR082	4.610 €						X	X			
650/75R32	10 trous	172 A8 AC70G	Continental	LR099	4.433 €						X	X			
650/75R32	10 trous	172 A8 Mega XBIB	Michelin	LR953	6.896 €						X	X			
680/55R26.5	10 trous	165 D Twin Radial	Trelleborg	LR061	3.414 €									X	X

- (1) changement de frein obligatoire (350 x 90) pour montage de roues 18.4R34 - prendre réf. L905182 essieu 80/8G-350x90 au lieu de l'essieu 70/8G-350x60 (fixe) en supplément (300 €)
- (2) changement de frein obligatoire (350 x 90) pour montage de roues 18.4/15x34, 18.4R34, 18.4R30 ou 23.1R26 - prendre réf. L905182 essieu 80/8G-350x90 au lieu de l'essieu 70/8G-350x60 (fixe) en supplément (300 €)
- (3) changement de frein obligatoire (406 x 120) pour montage de roues 18.4R38, 20.8x38 ou 580/70R38 - prendre réf. L905185 essieu 100/10G-406x120 au lieu de l'essieu 100/10G-400x80 (fixe) en supplément (494 €)

ATTENTION

Lors du choix de vos pneumatiques, veillez à tenir compte des capacités de charge et indices de vitesse de la roue à mettre en relation avec les futures conditions d'utilisation de la machine (voir pages 4 et 5). Aucune réclamation en garantie ne sera prise en charge par JLB en cas de signes manifestes d'utilisation de la roue en surcharge ou au-delà de la vitesse admise.